

**PFLASTER-  
FUGENMÖRTEL MIT  
EASY CLEAN TECHNOLOGY**

**ECT**<sup>®</sup>  
EasyCleanTechnology

**PFN / PFF / PFK**  
PFLASTERFUGENMÖRTEL

# PFF

## PFLASTERFUGENMÖRTEL F



**Wasserdurchlässiger** Fugenmörtel. Fix & fertig gemischt und vakuumverpackt. Zum klassischen Einschlämmen. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology (ECT®). Zur Verfugung von Alt- und Neupflaster. Für überwiegende Fußgängerbelastung. Geeignet für die Nutzungskategorie N1 gem. ZTV Wegebau.

### EIGENSCHAFTEN

- wasserdurchlässig
- gebrauchsfertig – fix & fertig gemischt
- zum klassischen Einschlämmen für eine bessere Fugenfüllung
- einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology



sand\*



steingrau\*



basalt\*

\* Drucktechnische Farbabweichungen möglich.

# PFN



## PFLASTERFUGENMÖRTEL N

Trasszementgebundener Pflasterfugenmörtel für Natur- und Betonsteinpflaster. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology (ECT®). **Wasserundurchlässig.** Für leichte Verkehrsbelastung bis 3,5 t. Geeignet für die Nutzungskategorien N1 und N2 gem. ZTV Wegebau.

### EIGENSCHAFTEN

- wasserundurchlässig
- verhindert die Gefahr von Kalkausblühungen
- mit original tubagTrass
- einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology



Natürlich  
mit  
original  
**tubagTrass**



hellgrau\*



anthrazit\*



beige\*

# PFK



## tubag PFLASTERFUGENMÖRTEL PFK

**Wasserdurchlässiger** Fugenmörtel. 1-komponentiger, edler, wasserdurchlässiger Pflasterfugenmörtel, speziell für Keramik und schmale Fugen. Fix & fertig gemischt und vakuumverpackt. Einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology (ECT®). Geeignet für die Nutzungskategorie N1 und N2 gem. ZTV Wegebau..

### EIGENSCHAFTEN

- wasserdurchlässig
- gebrauchsfertig – fix & fertig gemischt
- zum klassischen Einschlämmen
- edle Sande speziell für Feinsteinzeug
- feine Körnungen für Fugen ab 2 mm
- einfache und rationelle Verarbeitung durch Easy Clean Technology



sand\*



betongrau\*



schiefer\*



schwarz\*

# EINFACHE UND RATIONELLE VERARBEITUNG

## PFF / PFK



01

*intensives Vornässen*



02

*verteilen*



03

*einschlämmen*



04

*abfeigen*



05

*fertig*

## PFN



01

*anmischen*



02

*einbringen*



03

*abspritzen*



04

*fertig*

## WEITERE PRODUKT-HIGHLIGHTS



### TRASS-DRAINAGEMÖRTEL TDM / TDM plus

Trasszementgebundener Fertigmörtel zur Verlegung von Pflaster und Natursteinplatten im Außenbereich. **Wasserdurchlässig.** Geeignet für die Nutzungskategorien N1 und N2 gem. ZTV Wegebau.



### TRASS-GROBKORNMÖRTEL MIT HOHER WASSER- DURCHLÄSSIGKEIT

Trasszementgebundener Fertigmörtel zur Verlegung von Keramik, Pflaster und Natursteinplatten im Außenbereich. Körnung 2 – 5 mm. Entspricht den Anforderungen des Bettungsmörteltyps 2 der ZTV Wegebau. Geeignet für die Nutzungskategorien N1 – N3 gem. ZTV Wegebau.

